


Avio 904

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Avio 904
Artikelnummer	900 801 4100
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	900 mm

Lieferumfang

- **Induktionskochfeld**
- **Anschlusskabel 1,5 m**
- **Gebrauchs- & Montageanweisung**
- **Dichtungsband**
- **Abdeckgitter**
- **Edelstahl-Fettfilter**

Ausstattung und Funktionen

- **Glas Schott Ceran Luminoir Mattglas-Optik**
- **Sensorschaltung / Slim Slider**
- **Unterbau Kunststoff**
- **LED weiß**
- **Ankochautomatik**
- **Powerstufe für jede Kochzone**
- **Brückenfunktion rechte Kochzonen**
- **Brückenfunktion linke Kochzonen**
- **Autom. Topferkennung**
- **Timer + Kurzzeitwecker**
- **Warmhaltestufe**
- **Grillfunktion**
- **Pause & Recall**
- **Powerstufe Abzug**
- **Nachlaufautomatik**

Informationen



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brückenfunktion	390 × 210 mm, 3,5/3,7 kW

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	900 × 195 × 520 mm
Ausschnittmaße	750 × 490 mm
Gewicht	18,0 kg


Integrierter Lüfter


Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	562,5 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 42,2 dBA / max. 71,4 dBA
Fettabscheidung	90,5%
Fettabscheidung Klasse	B


Sicherheit


Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Technische Zeichnungen












Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau






Flächenbündiger Einbau



*Ausfräsmaß flächenbündiger Einbau



Hinweis:
Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Ausschnittmaße Rückwandstutzen aufliegender Einbau

