

Avio 603

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Avio 603
Artikelnummer	900 801 8500
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	600 mm

Lieferumfang


- **Induktionskochfeld**
- **Anschlusskabel 1,5 m**
- **Gebrauchs- & Montageanweisung**
- **Dichtungsband**
- **Abdeckgitter**
- **Fettfilter**

Ausstattung und Funktionen

- **Glas Schott CERAN Matte Line**
- **Sensorschaltung / Slim Slider**
- **Unterbau Kunststoff**
- **LED rot**
- **Ankochautomatik**
- **Powerstufe für jede Kochzone**
- **Brückenfunktion linke Kochzonen**
- **Autom. Topferkennung**
- **Warmhaltestufe 70°C**
- **Grillfunktion**
- **Timer + Kurzzeitwecker**
- **Pause & Recall**
- **Powerstufe Abzug**
- **Nachlaufautomatik**

*Bei Einbau eines Rückwandstutzen ist ein Schrankmaß von 800 mm nötig.

Informationen



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
1 Induktions-Kochzone	Ø 200 mm, 2,3/3,0 kW
Brückenfunktion	390 × 210 mm, 3,5 kW

Anschlusswerte

Spannung	220-240V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	600 x 212 x 520 mm
Ausschnittmaße	560 × 490 mm*
Gewicht	18,3 kg

Integrierter Lüfter


Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	471,9 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 41,8 dBA / max. 76,1 dBA
Fettabscheidung	77,7%
Fettabscheidung Klasse	C


Sicherheit


Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige


* Das Ausschnittmaß vergrößert sich bei der Nutzung eines Rückwandstutzen auf 580 × 490 mm

Technische Zeichnungen











Einbau Kochfeld


Aufliegender Einbau




Flächenbündiger Einbau



*Ausfräsmaß flächenbündiger Einbau





Hinweis:
Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Ausschnittmaße Rückwandstutzen aufliegender Einbau

