




Vega Lite 302

Induktionskochfeld

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Vega Lite 302
Artikelnummer	900 753 0020
Art	Induktionskochfeld
Unterschrankbreite	400 mm


Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel 1,5 m
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband

Ausstattung und Funktionen

Glas Schott Matte Line
TouchControl / +/- Steuerung
LED rot
Powerstufe für jede Kochzone
Autom. Topferkennung
Timer

Informationen



Design

- Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
- Schmales & kompaktes Baumaß
- Moderne Kochzonenkennzeichnung

Bemaßung & Gewicht

- | | |
|--------------------|-------------------|
| Gerätemaße (B×H×T) | 300 x 55 x 520 mm |
| Ausschnittmaße | 265 x 490 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |

Anschlusswerte

- | | |
|----------|---------------------|
| Spannung | 220-240 V; 50/60 Hz |
| Leistung | 3,5 kW |

Sicherheit

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- Restwärmeanzeige


Kochzonen

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Induktions-Kochzone | Ø 160 mm; 1,2/1,5 kW |
| 1 Induktions-Kochzone | Ø 180 mm; 1,5 / 2,0 kW |


Technische Zeichnungen

Einbau Kochfeld

Aufliegender Einbau



Flächenbündiger Einbau



Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Energiedatenblatt

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 753 0020
Modellkennung	Vega Lite 302

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	190,2		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	186,3		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	188,3		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdby [W]	0,28	EN 50564
---------	-------------	------	----------